

Федеральное бюджетное учреждение  
здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и  
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.  
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,  
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)  
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail\_02@66.rosпотребнадзор.ru  
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных  
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Технический директор органа инспекции,  
врач по коммунальной гигиене филиала  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах»



А. Е. Калинин

« 14 » апреля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- *PO3* -2026

Заключение составлено 10-00 14.04.2026 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании заявки субъекта права № 66-20-002/1726-2026 от 10.04.2026 г.  
группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)		
Калинин Антон Евгеньевич	Врач по коммунальной гигиене	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 2022.2504842, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.07.2027
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4172060, дата, до которой действительно решение аккредитационной комиссии 27.05.2030г

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 10.04.2026 по 14.04.2026

Экспертное заключение  
заявление № 66-20-002/1726-2026 от 10.04.2026 г.  
Стр. 1 из 10

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"

624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5

на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
---	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" Баланюк Мария Андреевна 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «10» апреля 2026 г.

Рассмотрев материалы:

Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 279 от 26.09.2025 года;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.04.2026 № ЮЭ9965-26-62974882, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбург;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 434995 дата выдачи 21.09.2010; № 66 АД 434996 дата выдачи 21.09.2010 (на земельный участок), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 433750 дата выдачи 06.07.2010 г. (на здание МОУ СОШ № 7), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического плана помещений МБОУ «СОШ № 7» по состоянию на 09 апреля 2010 г., составленного филиалом «Артемовское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

Копия плана земельного участка МБОУ «СОШ № 7»;

Акт № 5 технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 23.03.2026, список технологического и холодильного оборудования, составленный комиссией учреждения;

Акт № 6 оборудования столовой от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Акт № 7 о приемке вытяжной вентиляции кухни от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Акт № 9 о готовности системы водопровода от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Акт № 10 обследования системы отопления от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Акт № 11 обследования системы канализации от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний (вода питьевая централизованного водоснабжения) № 66-01-01/19446-25 от 08.12.2025 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/03976-25 от 21.01.2026 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03975-25 от 21.01.2026 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Копия сертификата соответствия на набор школьной мебели № РОСС RU.АИ16.Н13080 срок действия 10.06.2014 по 28.02.2016 бланк № 1474693, выданный органом по сертификации ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат».

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

### УСТАНОВЛЕНО:

#### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7"
2.	адрес	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
3.	дата регистрации	29.11.2002
4.	ИНН	6602007822
5.	ОКПО	55789782
6.	ОГРН	1026600579917
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Баланюк Мария Андреевна, и.о. директора
13.	телефон, факс, e-mail	8(34363)43-3-80. mironovoschool@mail.ru

#### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7"
2.	адрес	624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)

5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Балапов Михаил Александрович, и.о. директора					
9.	телефон, факс, e-mail	(34363)43-3-80					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	8	0	31	0	0	0
	женщины						
	подростки 15-17 лет						

Предмет экспертизы (обследования, оценки)			
№ п/п	наименование НД	пункты НД	
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1., 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18	
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.	
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (восьмой абзац, девятый абзац), 2.4.6.1., 2.4.6.2. (первый, шестой, седьмой, восьмой абзацы), 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.(первый, второй абзац), 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4. (первый абзац), 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2.	

#### Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечни факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетных путей или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организационно бытового обслуживания работающих

13 апреля 2026 г. с 10-30 до 11-30 на основании заявки субъекта права № 66-20-002/1726-2026 от 10.04.2026 г. специалистами Алапаевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" предполагает использовать для

осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна. Планируется в первую летнюю оздоровительную смену с 26.05.2026 по 18.06.2026 оздоровить 31 ребенка.

### **Территория**

Земельный участок используется на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия № 66 АД 434996 от 21.09.2010 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона расположена у здания школы. У учреждения имеется собственный стадион с естественным ровным покрытием (утрамбованный грунт). Территория организации ограждена забором. Зона отдыха расположена перед фасадом здания, представлена пешеходными асфальтированными дорожками без дефектов. Построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью объекта, на территории нет. Покрытие дорожек, подъездов к зданию не имеет дефектов и повреждений. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. Для сбора твердых коммунальных отходов используется контейнерная площадка прилегающей жилой территории.

### **Здание**

МБОУ «СОШ №7» расположено в двухэтажном здании, построенном в 1911 и 1970 году. Цокольный и подвальный этажи не предусмотрены проектом. Входы в здание оборудованы тамбурами. Игровые помещения расположены на первом и втором этажах. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: две игровые комнаты, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней одежды, туалеты. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей, ячейками для хранения обуви.

В качестве игровых помещений планируется использование кабинета № 1 (№ 27 согласно технического плана) площадью 58,2 кв.м – позволяет разместить 23 ребенка с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр детей старше 7 лет, кабинета № 9 (№ 10 согласно технического паспорта) площадью 36,5 кв.м – позволяет разместить 14 детей с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр детей старше 7 лет. Отделка игровых: пол покрыт линолеумом, стены и потолки окрашены водоэмульсионной краской. Окна: пластиковые стеклопакеты.

**Спортивный зал** площадью 196,6 кв.м (№ 23 согласно технического паспорта) расположен на 1 этаже. При спортивном зале имеется снарядная (№ 18 согласно технического паспорта) для хранения спортивного инвентаря. Отделка помещений: пол – деревянный, окрашен масляной краской, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Обучающиеся обеспечены учебной мебелью. В каждой игровой предусмотрены ученические 2х-местные столы и стулья. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. В учебных помещениях табуретки и скамейки вместо стульев не используются. Предоставлен документ, подтверждающий происхождение, качество и безопасность мебели:

копия сертификата соответствия на набор школьной мебели № РОСС RU.АИ16.Н13080 срок действия 10.06.2014 по 28.02.2016 бланк № 1474693, выданный органом по сертификации ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат».

Потолки, полы, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

#### **Питание**

Площадь обеденного зала составляет 41,6 кв.м (№ 16 согласно технического паспорта), с учетом планируемого к отдыху количества детей (31 человек), площадь составляет 1,3 кв.м. на посадочное место при нормативе не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место. Установлено три умывальных раковины с подводкой холодной воды и горячей воды из электроводонагревателя накопительного типа. Количество умывальных раковин перед обеденным залом определено в соответствии с требованиями гигиенических нормативов из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Мыло в наличии, локтевой дозатор с антисептиком для рук в наличии, для просушивания рук установлено два электрополотенца, держатель для бумажных полотенец. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Работа пищеблока осуществляется на полуфабрикатах. Площадь пищеблока составляет 41,8 кв.м (№ 17 согласно технического паспорта). Пищеблок состоит из одного помещения, зонированного перегородками на зоны для обработки сырой продукции и горячего цеха с моечной столовой и кухонной посуды, холодильное оборудование и стеллаж для продуктов установлены в пищеблоке. При изготовлении блюд имеется возможность обеспечить последовательность и поточность технологических процессов. Отделка пищеблока: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, выше - покраска водно-дисперсной краской, потолок покрашен водно-дисперсионной краской. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Холодная вода и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. В пищеблоке установлены источники горячей воды - три электроводонагревателя накопительного типа объемом 100, 80, 80 литров. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами принудительной вентиляции.

В зоне обработки сырья установлены два цельнометаллических стола, пять производственных ванн, раковина для рук, электромясорубка, два производственных цельнометаллических стола, весы.

Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной для мытья посуды, моечная кухонной посуды – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Для просушивания посуды используют стеллажами с решетчатыми полками. Для мытья рук установлена раковина. Для приготовления пищи установлены электроплита шестиконфорочная с жарочным шкафом, протирачная машина, два производственных стола, весы для готовой продукции, электромармит.

Для хранения продуктов используют стеллажи для хранения сыпучих продуктов, три бытовых холодильника, морозильный ларь, имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами.

В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки.

Всё холодильное и технологическое оборудование исправно, что подтверждается предоставленными актом № 5 технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 23.03.2026 г., актом № 6 оборудования столовой от 23.03.2026 г., составленными комиссией учреждения.

При изготовлении блюд, кулинарных изделий обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую продукцию) безопасность. Предприятие общественного питания для приготовления пищи оснащено техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой, тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Кухонной посуды достаточно для планируемого к отдыху количества детей: кастрюля 1 блюдо 25 л – 1 штука, кастрюля 2 блюдо 25 л – 2 штуки, кастрюля напитки 30 л – 1 штука, кастрюля соус 6,5 л – 1 штука, кастрюля салаты 10 л -1 штука, кастрюля каша 12 л – 1 штука, кастрюля молоко 6,5 л – 1 штука, кастрюля чай 3 л – 1 штука, чайник напитки 5 л – 1 штука. Данная посуда имеется в наличии, что установлено в ходе проведения экспертизы. Кухонная посуда изготовлена из нержавеющей стали.

Системы водоснабжения, канализации и отопления находятся в исправном состоянии на момент проведения экспертизы.

Для оказания медицинской помощи в образовательном учреждении специализированного кабинета нет. Медицинское обслуживание планируется на ОВП с. Мироново.

### **Туалеты**

Туалеты расположены на 1 этаже (№ 25 и 26 согласно технического паспорта) площадью по 3,6 кв.м каждый. При входе в туалетное помещение расположены три раковины с подводкой холодной и горячей воды, раковины оборудованы двумя электрополотенцами. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами с перегородками, туалет для мальчиков оборудован 3 унитазами с перегородками. Отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены, потолок – водоэмульсионная краска. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала отдельного санитарного узла не предусмотрено проектом. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, мыло и туалетная бумага, антисептики для обработки рук в наличии. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. С учетом планируемого к отдыху количества детей, количество унитазов и умывальных раковин достаточно.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрено отдельное место (шкаф) в туалете.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.

#### **Отопление и вентиляция**

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Температура воздуха в кабинетах составляет  $23+0,23-24,2+0,23$  °С при нормативе 20-24° С для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет и молодежи, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/03975-25 от 21.01.2026 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Игровые и рекреационные оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Вентиляционное оборудование находится в исправном состоянии, работает удовлетворительно, что подтверждается актом № 7 о приемке вытяжной вентиляции кухни от 23.03.2026 г., составленным комиссией учреждения. Система отопления находится в исправном состоянии и пригодна для эксплуатации, что подтверждается актом № 10 обследования системы отопления от 23.03.2026 г., составленным комиссией учреждения.

#### **Освещение**

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Уровни искусственного освещения помещений в кабинете № 1 (по тех.плану № 27) и кабинете № 9 (по тех. плану № 10) соответствуют требованиям санитарных правил (не менее 300 лк для учебных помещений для детей старше 7 лет) и составляют Еср от 343+-68 люкс в кабинете № 1 (по тех.плану 27) и 380+-49 люкс кабинете № 9 (по тех. плану № 10), что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/03976-25 от 21.01.2026 г., выполненным испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах (шторы) в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения - белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы хранят в отдельном помещении.

#### **Водоснабжение и питьевой режим**

Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Холодная и горячая вода подается через смесители. Вода питьевая соответствует требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, в объеме проведенных исследований, что подтверждается протоколом испытаний № 66-01-01/19446-25 от 08.12.2025 г., выполненным аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, туалеты, умывальные перед обеденным залом. Горячая вода – за счет электроводонагревателей накопительного типа. Система канализации с устройством местного выгребка.

Системы водоснабжения и канализации находятся в исправном состоянии и пригодны для эксплуатации, что подтверждается актом № 9 о готовности системы водопровода от 23.03.2026 г., составленным комиссией учреждения и актом № 11 обследования системы канализации от 23.03.2026 г., составленным комиссией учреждения.

Питьевой режим: организован с использованием фонтанчика питьевого на первом этаже.

Несоответствия требований НД не установлено

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 7" " расположенные по адресу: 624445, Свердловская область, р-н Артемовский, с. Мироново, пер. Школьный, зд. 5

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Калинин Антон Евгеньевич

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются:

Копия Устава организации, утвержденного Приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 279 от 26.09.2025 года;

Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.04.2026 № ЮЭ9965-26-62974882, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 434995 дата выдачи 21.09.2010; № 66 АД 434996 дата выдачи 21.09.2010 (на земельный участок), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия Свидетельства о государственной регистрации права № 66 АД 433750 дата выдачи 06.07.2010 г. (на здание МОУ СОШ № 7), выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

Копия технического плана помещений МБОУ «СОШ № 7» по состоянию на 09 апреля 2010 г., составленного филиалом «Артёмовское бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости»;

Копия плана земельного участка МБОУ «СОШ № 7»;

Акт № 5 технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам в МБОУ «СОШ № 7» от 23.03.2026, список технологического и холодильного оборудования, составленный комиссией учреждения;

Акт № 6 оборудования столовой от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Акт № 7 о приемке вытяжной вентиляции кухни от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения; Акт № 9 о готовности системы водопровода от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения; Акт № 10 обследования системы отопления от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения; Акт № 11 обследования системы канализации от 23.03.2026 г., составленный комиссией учреждения;

Копия протокола испытаний (вода питьевая централизованного водоснабжения) № 66-01-01/19446-25 от 08.12.2025 г., копия протокола испытаний параметров световой среды № П-02/03976-25 от 21.01.2026 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/03975-25 от 21.01.2026 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.

Копия сертификата соответствия на набор школьной мебели № РОСС RU.АИ16.Н13080 срок действия 10.06.2014 по 28.02.2016 бланк № 1474693, выданный органом по сертификации ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат».

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил 17.04 2026 г.  
Мария Викторовна Мазур МБОУ СОШ № 7 Игорь Павлович Т.В.  
должность подпись ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя